

## Ungleiche Klauen (UK)



© Fiedler, GER

Erheblicher Unterschied in Breite, Höhe und/oder Länge zwischen Außen- und Innenklaue, der sich durch die Klauenkorrektur nicht beheben lässt

## Konkave Vorderwand (KV)



© Thomas, FRA

Konkave (d.h. nach innen gewölbte) Form der Vorderwand

## Rollklaue (RO)



© Kofler, AUT

Jegliche schraubenartige Drehung der Außen- oder Innenklaue mit einwärts gedrehter Seitenwand; der Verlauf der Vorderwand weicht von einer geraden Linie ab

## Dermatitis digitalis (DD)



© Müller, GER

Infektion der Haut um die Klauen und/oder im Zwischenklauenspalt mit oberflächlichen geröteten Defekten (Erosion), meist schmerzhaften tiefen Defekten (Geschwüren) und/oder chronischer warzenartiger Hautzubildung (Hyperkeratose/Proliferation)



© Thomas, FRA

## Klauenfäule (ID)



© Knappe-Poindecker, NOR

Alle Arten milder Hautentzündungen im Bereich der Klauen, die nicht der Dermatitis digitalis (Mortellaro'sche Krankheit) zuzuordnen sind

## Doppelte Sohle (DS)



© Fjeldaas, NOR

Zwei oder mehrere Lagen von Sohlenhorn mit Hohlräumen dazwischen

## Ballenhornfäule (BF)



© Müller, GER

Auflösung und Fäulnis des Ballenhorns, in schweren Fällen Bildung typischer V-förmiger Furchen, die bis zur Lederhaut reichen können

## Limax (LI)



© Kofler, AUT

In den Zwischenzehenspalt ragende Bindegewebszubildung


## Scherenklaue (SCH)



© Bergsten, SWE

Sich überkreuzende Klauenspitzen

## Axialer Hornspalt (HSA)



© Malmo, AUS

Spalt, d.h. in Längsrichtung (=parallel zur Vorderwand) verlaufende Zusammenhangstrennung, am inneren (axialen) Wandhorn der Klaue

## Hornklüft (HK)



© Greenough, CAN

Horizontal (=parallel zum Kronsaum) verlaufende Zusammenhangstrennung im Wandhorn

## Hornspalt (HS)



© Kofler, AUT

Spalt, d.h. in Längsrichtung (=parallel zur Vorderwand) verlaufende Zusammenhangstrennung im Bereich des äußeren oder vorderen (dorsalen) Wandhorns

## Zwischenklauenphlegmone (ZP)



© Kofler, AUT

Symmetrische, schmerzhafte Schwellung des Unterfußes, von der üblicherweise ein übelriechender Geruch ausgeht und die mit plötzlichem Auftreten von Lahmheit verbunden ist

## Schwellung des Kronsaums u/o Ballens (SKB)



© Kofler, AUT

Ein- oder beidseitige Schwellung des Kronsaumes und/oder des Ballens oberhalb der Hornkapsel, die durch verschiedene Erkrankungen bedingt sein kann

## Flächenhafte (diffuse) Sohlenblutung (SBD)



© Capion, DK

Diffuse hellrote bis gelbliche Verfärbung des Sohlenhorns (Einblutung in das Sohlenhorn)

## Umschriebene Sohlenblutung (SBU)



© Kofler, AUT

Deutlich abgegrenzte rote Verfärbung des Sohlenhorns (Einblutung in das Sohlenhorn)

## Dünne Sohle (DUN)



© Fiedler, GER

Sohlenhorn gibt auf Fingerdruck nach (fühlt sich schwammartig an)

## Weißer-Linie-Defekt (WLD)



© Kofler, AUT

Zusammenhangstrennung in der weißen Linie, die auch nach Angleichen der Sohlenfläche (nach Schritt 2 der Kauenpflege) bestehen bleibt

## Weißer-Linie-Abszess (WLA)



© Kofler, AUT

Zusammenhangstrennung in der weißen Linie mit eitrig-nekrotisierender Entzündung der Wandlederhaut

## Sohlengeschwür (SG)



© Delacroix, FRA

Umschriebener Defekt (Geschwür) des Sohlenhorns mit freiliegender entzündeter oder nekrotischer (abgestorbener) Lederhaut

## Ballengeschwür (BG)



© Kofler, AUT

Klauenabszess im Bereich des Weichballens

## Sohlenspitzenabszess (SSG)



© Fjeldaas, NOR

Klauenabszess im Bereich der Sohlenspitze

## Sohlenspitzennekrose (SSN)



© Delacroix, FRA

Nekrose der Sohlenlederhaut an der Klauenspitze mit Beteiligung des Klauenbeins